MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE Cellule Agrométéorologie


BULLETIN AGRO - METEOROLOGIQUE N°05

> Campagne Agricole 2025/2026 Mois de Novembre 2025 Période du 17 au 23.11.2025




Situation climatique du : 09 au 15.11.2025

Températures (°C):



<u>Observations</u>: Les températures moyennes ont été <u>en hausse</u> (écart de **02 à 05°C**) sur les régions Ouest et littorales et Sub-Littorales Centre, ceci est dû à la hausse des températures minimales (écart de **02** à **06°C**) et maximales (écart de **02** à **07°C**). En revanche, elles ont été <u>saisonnières</u> au niveau des Hauts Plateaux Centre, et de la région Est.

Pluviométrie (mm) :



Impacts agrométéorologiques de la décade :

- Evapotranspiration en hausse par rapport à la normale à l'Ouest et au Littorale Centre ;
- > Persistance de l'absence des pluies au niveau de la région Ouest, impactant la réalisation de l'opération semis dans les délais :
- ➤ Conditions favorables pour la poursuite des travaux du sol et la préparation des lits de semences pour la céréaliculture au niveau des Littorales et Sub-Littorales Centre et Est;
- ➤ Persistance de l'absence des pluies au niveau des **Hauts Plateaux Centre et Est** créé des conditions défavorables pour la poursuite de l'opération de semis des blés ; à l'exception de Mila et Guelma, ou les conditions ont été favorables à poursuite l'opération de semis.

Prévisions météo

Mardi 18 Novembre 2025

Régions côtières et intérieures : le temps souvent voilé à nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d'averses orageuses, s'améliorant sur l'Ouest et le Centre à partir de l'après-midi et le temps voilé à nuageux avec quelques pluies par endroits durant l'après-midi/soirée sur les Hauts Plateaux et les Aurès.

Les températures maximales : seront entre13°C et 20°C en général. Les vents seront faibles à modérés en général. Rafales de vents sous orages.

Mercredi 19 Novembre 2025

Régions Ouest : Bancs de brume avec nuages bas près des côtes et dans les vallées d'intérieures ainsi que les Hauts Plateaux, puis le temps sera dégagé à partiellement voilé. Ennuagement progressive à partir de la fin de soirée sur les régions côtières avec quelques pluies.

Régions Centre et Est : Passagèrement nuageux parfois denses en matinée avec quelques pluies sur les régions côtières s'améliorant à partir de l'après-midi. **Les températures maximales** seront entre 11°C et 20°C en général. **Les vents** seront faibles à modérés en général.

Jeudi 20 Novembre 2025

Régions Ouest (côtières et intérieures) : Passages nuageux sur les régions côtières et intérieures avec quelques pluies, s'accentuant en après-midi en prenant un caractère d'averses puis devenant localement assez marquée à partir de la soirée et Le temps sera dégagé à partiellement voilé devenant souvent nuageux en après-midi avec quelques averses de pluies Sur les Hauts Plateaux.

Régions Centre et Est : Passagèrement nuageux parfois denses en matinée avec quelques pluies sur les régions côtières Centre et Est s'améliorant à partir de l'après-midi.

*À noter, **quelques flocons de neige seront observés sur les reliefs de l'Ouest et du Centre-Ouest** dépassant 1300/1400 m.

Les températures maximales, seront entre 12°C et 20°C en général et les températures minimales seront localement proches de 0°C sur l'intérieures et les Hauts Plateaux Ouest.

Les vents seront faibles à modérés en général, parfois assez forts près des côtes Ouest et Centre ainsi que sur les Hauts Plateaux Ouest et Centre. Rafales de vents sous orages.

Impacts agrométéorologiques prévisionnels :

- > Evapotranspiration saisonnière ;
- La prévision à court terme indique le maintien d'une <u>instabilité météorologique</u> jusqu'au mardi 25/11/2025 au niveau des régions Nord, donnant des pluies **appréciables** :
 - Ouest, de 07 à **29mm**.
 - Centre, de 13 à **46mm**.
 - Est, de 10 à **20mm** ; à l'exception Jijel 75mm et Skikda 38mm.
- Suspension des opérations des travaux du sol et semis au niveau de la région Centre et Est jusqu'au réessuyage du sol.

1.2- Recommandations techniques : 1.2.1-Arboriculture :

Spéculations	Recommandations	Observations
<u>Agrumes</u>	 Surveillance et traitement contre Cochenille et la Mineuse; Poursuite de la récolte des variétés de saison (Thomson Navel); Poursuite de la récolte des variétés précoces (Clémentine); Poursuite de taille des arbres récoltés; 	
<u>Oliviers</u>	 Irrigation selon nécessité. Poursuite de la récolte des olives à huile ; La taille des arbres récoltés ; 	Suspension des travaux du sol jusqu'au ressuyage du sol au Centre et à l'Est. Respect du DAR*.
<u>Vigne</u>	 Poursuite de la remise en état du palissage ; Poursuite d'ouverture des raies au milieu des rangs. 	
Rosacées à pépins	 Epandage de la fumure azotée pour le Néflier ; Surveillance et traitement contre le Feu Bactérien. 	Entretien et nettoyage des vergers récoltés.
Nouvelles plantations 2025/2026	 Préparation du terrain pour les nouvelles plantations; Traçage et piquetage; Poursuite plantation. 	

NB: (*) le Délai Avant Récolte

1.2.2-Cultures maraîchères:

Spéculations	Recommandations	Observations
Pomme de terre Arrière-saison Tomate	 Surveillance et traitement contre Mildiou; Travaux d'entretien sous serre (effeuillage; ébourgeonnage); Respect des mesures prophylactiques; Préparation du sol pour la mise en place des cultures 	Suspension des travaux et opération d'entretien jusqu'au ressuyage du sol.
Arrière-saison	d'hiver et sous serre.	

1.2.3-Grandes cultures

Spéculations	Recommandations	Observations
Céréales	 Poursuite des opérations de la préparation du sol pour le semis au Centre et Est; Traitement de la semence; Utilisation de semence certifiée; Traiter les semences de fermes. 	Suspension des travaux du sol jusqu'au ressuyage du sol au Centre et à l'Est.

1.3.4-Phœniciculture:

Spéculations	Recommandations	Observations
Palmier Dattier	Nettoyage et entretien des lieux de stockage.	-

1.2.5-Production animale:

Filière	Recommandations	
Apiculture	 Visite de fond des colonies; Nourrissement massif des colonies; Réunion des colonies faibles; Orienter les ruches vers le Sud-Est; Eviter de placer les ruches dans des zones inondables ou trop ombragées; Désherber autour des ruches; Préparer les colonies à l'hivernage; Incliner les ruches légèrement en les lestant vers l'avant; Prévenir l'enlèvement des toits de ruche par le vent en fixant par des pierres; Enlever les hausses et inspecter les corps de ruches; Appliquer des traitements contre la varroase chez l'ensemble des colonies. 	
Aviculture	 Procéder à la dératisation autour des bâtiments d'élevage; Entreposer les sacs d'aliment dans de bonnes conditions, notamment à l'abri des intempéries et des rongeurs; Eviter les courants d'air au sein des bâtiments d'élevage; Pour l'élevage poulet de chair penser à régler les extracteurs; sinon ces derniers auront un effet néfaste sur l'élevage notamment présence de difficultés respiratoire; Faire un traitement en cas des maladies respiratoire. 	
Ruminants	 Surveiller les imperfectionnements de la toiture en s'assurant un bon ruissellement des eaux de pluies; Surveiller les mises-bas en s'assurant le dépôt d'une litière recommandée; Eviter les courants d'air sur les animaux de tout âge pour empêcher les risques des maladies respiratoires; Servir les animaux un aliment énergétique (orge); Nettoyer les bâtiments d'élevage; Eviter d'installer les bergeries (z'riba) aux abords des oueds et des zones inondables. 	
Cuniculiculture	 Procéder à la dératisation autour des bâtiments d'élevage; Entreposer les sacs d'aliment dans de bonnes conditions, notamment à l'abri des intempéries et des rongeurs; Eviter les courants d'air au sein des bâtiments d'élevage; Pour l'élevage des lapins penser à régler les extracteurs; sinon ces derniers auront un effet néfaste sur l'élevage notamment présence de difficultés respiratoire; Faire un traitement en cas des maladies respiratoire. 	